


Fejlsikret tilstand – Windows 8.1

Der er to metoder til at opstarte Windows 8.1 i fejlsikret tilstand. Her vil jeg gennemgå begge metoder – hvis **Metode 1** ikke virker, så prøv **Metode 2**.


Metode 1

1. Søg **msconfig** og tast **ENTER**
2. Vælg øverst fanen **Boot**.
3. Sæt haspe ud for **Sikker start** og markér **Netværk**.



4. Tryk på knappen **Anvend**, efterfulgt af **OK**.
5. Genstart computeren.

Hvis computeren starter op **uden** netværksforbindelse, da prøv at klikke på netværksikonet på proceslinjen. Du bør nu kunne se din router.



Hvis din router er af USB-typen, vil den muligvis ikke blive vist, da driveren muligvis ikke indlæses korrekt under fejlsikret tilstand. I det tilfælde kan du prøve åbne **Stifinder** og se, om du ser USB-routeren.

Vises USB-routeren i **Stifinder**, da prøv **højreklik** på enheden og vælg **Åbn**. Du burde nu se indholdet på routeren, der indeholde installationen.

Find filen med navnet **Setup** eller **Install** og **dobbeltklik** på filen. Nu installeres driveren på systemet. Luk **Stifinder** og prøv atter at trykke på netværksikonet – din router burde nu blive vist.

Fejlsikret tilstand – Windows 8.1

Klik på routeren, og vælg **Opret forbindelse**. Du burde nu have oprettet fejlsikret tilstand med netværk.





Husk, når du er færdig med dit forehavende, at søge **msconfig** og fjern haspen fra **Sikker start**. Ellers vil computeren atter starte op i fejlsikret tilstand!



Fejlsikret tilstand – Windows 8.1

Metode 2

1. Start computeren normalt.
2. Hold **Shift**-tasten nedtrykket, samtidig med du vælger **Genstart**.
3. Fortsæt med at holde **Shift**-tasten nedtrykket til computeren er genstartet, og viser nedenstående billede.




4. Vælg punktet **Fejlfinding**.
5. Vælg punktet **Startindstillinger**.

Du får nu vist en liste med muligheder for avanceret opstart. I listen kan du vælge:

- Aktivér video med lav opløsning.
- Aktivér fejlfindingstilstand.
- Aktivér startlogføring.
- Aktivér fejlsikret tilstand.
- Deaktiver gennemtvungelse af driversignatur.
- Deaktiver antimalwarebeskyttelse, som starter tidligt.
- Deaktiver automatisk genstart ved systemfejl.

Fejlsikret tilstand – Windows 8.1

6. Tryk på knappen for genstart, og nedenstående billede kommer på skærmen:



7. Tast 5, for **Aktivér fejlsikret tilstand med netværk**.

Hvis netværk **ikke** er aktiveret, da prøv at klikke på netværksikonet og se, om din router fremgår af listen. Fremgår den af listen, skal du klikke på routeren og vælge **Opret forbindelse**.

Fremgår routeren **ikke** af listen, da prøv start **Stifinder**. Her burde du se din router, som du højreklikker på og vælger **Åbn**. Find filen **Setup** eller **Install**, dobbeltklik på filen og foretag en installation, som beskrevet under **Metode 1**.

 **Husk!**

Er din USB-router tilsluttet en USB 3-port, kan du opleve din router ikke vises i Stifinder. Tilslut altid din USB-router til en USB 2-port, da denne port-type altid er indbygget i BIOS.